

УСЛУГИ ОДНОГО ОКНА

Опыт Норильска

КГБУЗ «НОРИЛЬСКАЯ ГБ № 2
ЗАВ. ДО ВИЧ/СПИДА
МУХРАТОВА И.А.

Город Норильск входит в пятерку самых северных городов на планете. Город расположен в трехстах км от Северного полярного круга и 3000 км от Москвы. До столицы Красноярского края – 1500 км. Численности населения 178 тысяч человек. Климат – резко континентальный, ближе к арктическому. Среднегодовая температура - минус 10 гр С


На небольшой глубине от поверхности земли располагается вечная мерзлота.

Климат Норильска

Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °С	-3	-2	7,4	10,5	22,8	30,4	32	28,7	18,6	9,6	3,1	-1	32
Средний максимум, °С	-23,6	-23,9	-18,4	-10	-1,7	10,4	18,2	15	6,9	-6,9	-16,9	-21,6	-6
Средний минимум, °С	-30,7	-31	-26,4	-18,5	-8,4	3,2	10	7,6	1,2	-12,5	-23,9	-28,9	-13,2
Абсолютный минимум, °С	-53,1	-52	-46,1	-38,7	-26,8	-9,8	0,4	-1	-14	-36	-43,1	-51	-53,1
Норма осадков, мм	17,6	16,1	28,4	21,1	24	34,4	32,4	52,2	26	35,9	30,8	22,1	341

Общее количество ВИЧ-инфицированных на территории мо г. Норильск на 01.09.2018г – 5917 человек. Показатель пораженности – 3312,0 на 100 тысяч населения. Количество проживающих на территории Норильска – 3433. Показатель первичной заболеваемости в 2018г.- 170 на 100тысяч (172). Большинство пациентов инфицированы при внутривенном употреблении наркотиков – 61,6%, у 37,7% установлен половой путь передачи. В 0,7% – вертикальный путь передачи. Мужчины составляют -63,4%





■ Умершие ВИЧ+ ■ Количество ВИЧ+

*** Численность населения Норильска в 2017 г – 178,1 тыс. человек**

Показатель пораженности населения-3312,0

- ▶ С 01.04. 2015 на территории мо г. Норильск реализуется две программы по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции в рамках АНФ (Фонд помощи в области ВИЧ/СПИДа):

1.Клиническая программа по предоставлению помощи и лечения при ВИЧ-инфекции и СПИДе.

2.Программа быстрого тестирования.

Цель: внедрение системы комплексного обслуживания пациентов с ВИЧ-инфекцией, направленной на увеличение числа пациентов с устойчивой приверженностью наблюдению у врача и лечению ВИЧ-инфекции.

В 2015году Филиал некоммерческой корпорации «ЭЙДС Хелскэа Фаундейшн» в России (сокращенное наименование – Филиал Фонда ЭХФ в России) (США), заключил договор пожертвования № Р-7/16 с Норильским филиалом Благотворительного фонда «Кризисный центр социально-психологической помощи «69 параллель», для осуществления в мо г. Норильск следующие **задачи:**

- ▶ Обеспечение для групп риска (ПИН, КСР, МСМ, мигранты, уязвимая молодежь, люди с алкогольной зависимостью) и общего населения доступа к услугам быстрого тестирования и консультирования на ВИЧ,
- ▶ направление на лечение и уход при ВИЧ/СПИДе тех, кто в этом нуждается,
- ▶ обеспечение связи с лечением и постановки на учет максимально возможного количества клиентов,
- ▶ обеспечение постоянного контроля приверженности пациентов к наблюдению и АРВТ,
- ▶ проведение профилактики сходов и отказов от АРВТ,
- ▶ обеспечение услуг и мероприятий для ВИЧ инфицированных детей


Совместными усилиями с АНФ:

- ▶ В трех районах г. Норильска (Центральном, р-не Талнах, р-не Кайеркан) организованы мультипрофессиональные команды, которые включают врачей-инфекционистов, мед. сестер, социальных работников, равных консультантов.
- ▶ В Центральном районе организован прием фтизиатра, психиатра.
- ▶ Организовано обследование пациентов на туберкулез В ДО ВИЧ/СПИД (установлена гигиеническая кабина сбора мокрот)
- ▶ Обеспечена возможность 11 мигрантам, находящимся на нашей территории получать качественную медицинскую помощь и АРТ
- ▶ Закупаются препараты для лечения оппортунистических инфекций (цимевен, ко-тримоксазол, флуконазол и др)
- ▶ Приобретены средства для ухода за тяжелыми больными, находящимися на дому.






ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ




Год	Всего впервые выявленные случаи туберкулеза+ВИЧ-инфекция		
	Туберкулез в сочетании с ВИЧ среди впервые выявленных больных	Случаи регистрации ВИЧ-инфекции у ранее болевших ТБ	Удельный вес ВИЧ-ассоциированного туберкулеза среди впервые выявленных больных туберкулезом
2015	60	3	46,9
2016	49	3	57,0
2017	39 (5 посм.)	2	42,7

Профилактика туберкулеза




Пациенты, получающие АРТ по годам



Консультации психиатра	Количество
По приверженности	81
По принятию диагноза	35
Установлено психиатрических диагнозов	3
Назначено специфическое лечение	38
Другие консультации (депрессивные состояния, конфликт в семье, воспитание ребенка в семье ВИЧ и др)	29

186 человек получают профессиональную психиатрическую помощь в ДОО без необходимости посещения ПНД, расположенного на другом конце города, в том числе, исключая «супер стигматизацию».


Положительные результаты установки кашлевой кабины



Исключена контаминация образца мокроты, что обеспечивает достоверность преаналитического периода исследования




Обеспечен строгий контроль м/р за качеством сборки мокроты




Повысилась достоверность определения лекарственной чувствительности к п/туберкулезным препаратам.



Повысилась своевременность выявления активной формы туберкулеза (с **60,4% до 71,8%**)



Возрос удельный вес определения микобактерий туберкулеза, в мокроте среди впервые выявленных пациентов на **11,4%**



Результаты



Сократились сроки назначения профилактики туберкулеза и АРВТ до 4-7 дней.



Охват обследование на туберкулез увеличился на **18%**.



В результате повышения качества обследования ВИЧ – инфицированных пациентов возросла своевременность выявления активной формы туберкулеза на 12%.



Доля пациентов закончивших полный курс ХП туберкулеза **увеличилась с 35% в 2015 до 75,1% в 2017**



Доля ЛЖВ, получающих АРТ возросла с 2015 года на 55 %



Возращено в АРТ – 413 человек

Услугами социальных работника охвачено 1185 человек (50%)

Мы заботимся о



1,000,020

человек во всем мире. Вместе!

Спасибо за внимание, друзья!

