

Centro de SIDA

Los días laborables:

La estación de metro “Baltiyskaya”,
malecón del Canal Obvodnoy, 179

Los fines de semana y días festivos:
la estación de metro “Narvskaya”,
calle Bumazhnaya, 12, Urgencias.

Clínica de infecciones de Botkin

La estación de metro “Plaza de Alexander Nevsky”,
calle Kremenchug, 4

UNA LÍNEA TELEFÓNICA DE EMERGENCIA
SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON
LA INFECCIÓN POR EL VIH durante el periodo desde
14.06.2018 hasta 15.07.2018
+7 (812) 955-27-00

PUNTOS DE LA PREVENCIÓN DEL VIH:

Centro de SIDA en San Petersburgo
Malecón del Canal Obvodnoy, 179,
la estación de metro “Baltiyskaya”,
de lunes a viernes 09:00-20:00
+7 (950) 041-73-61, +7 (812) 955-27-00

Clínica de infecciones de Botkin

Calle Kremenchug, 4 (la entrada de la calle),
la estación de metro “Plaza de Alexander Nevsky”
de lunes a viernes 09:00-16:00
+7 (812) 717-89-77

Centro de prevención del VIH “Vereyskaya 23”,
calle Vereyskaya, 23,
la estación de metro “Tekhnologichesky institut”
+7 (812) 907-23-69; +7 (911) 167-99-74



СПб центр СПИДа
Горячая линия: 955-27-00
www.hiv-spb.ru



Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Это заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, сопровождается медленно прогрессирующим поражением иммунной системы, в результате организм перестает бороться с другими инфекциями.

ВИЧ передается:

- через кровь или предметы, которые соприкасались с кровью;
- через другие жидкости организма (сперма, грудное молоко, вагинальный секрет);
- при незащищенных (без презерватива) половых контактах;
- от инфицированной матери к ее ребенку во время беременности, при родах или при грудном вскармливании.

ВИЧ не передается:

- через рукопожатия, объятия, ласки, поцелуи (если на коже или во рту нет открытых ранок);
- при кашле, чихании, дыхании, через слюну, слезы или пот;
- при использовании общей посуды, полотенца, постельного белья;
- в поездках на общественном транспорте;
- при укусах насекомых, в том числе и кровососущих.

ЕСЛИ:

- у Вас был незащищенный половой контакт с человеком, ВИЧ-статус которого Вам неизвестен;
- Вы использовали нестерильную иглу, шприц или емкость для внутривенных инъекций;
- Вы поранились предметом, на котором могла быть чужая кровь (игла, шприц).

ВАМ НЕОБХОДИМО для решения вопроса о проведении экстренной постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции не позднее 72 часов после происшествия обратиться в:

Центр СПИД

**По рабочим дням недели:
станция метро «Балтийская»,
наб. Обводного канала д. 179**

**По выходным и праздничным дням:
станция метро «Нарвская»,
ул. Бумажная д.12, приемный покой.**

Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина

станция метро «Площадь Александра Невского»,
ул. Кременчугская, д. 4

**ГОРЯЧАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
в период с 14.06.2018 – 15.07.2018
+7 (812) 955 27 00**

ПУНКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:

Санкт-Петербургский Центр СПИД

наб. Обводного канала, д. 179, метро «Балтийская»
пн-пт 09:00-20:00
+7 (950) 041-73-61, +7 (812) 955-27-00

Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина

Кременчугская ул., д. 4 (вход с улицы),
станция метро «Площадь Александра Невского»
пн-пт 09:00-16:00
+7 (812) 717-89-77

Пункт профилактики ВИЧ «Вере́йская 23»
ул. Вере́йская, д. 23,
станция метро «Технологический институт»
+7 812 907 23 69; +7 911 167 99 74

LA INFECCIÓN POR EL VIH

es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Con el transcurso del tiempo, el virus ataca y destruye el sistema inmunológico del cuerpo, en consecuencia, el organismo deja de luchar contra una variedad de infecciones.

El VIH se transmite:

- a través de la sangre o algunas cosas que contactan con la sangre;
- a través de otros fluidos corporales (semen, secreciones vaginales o leche materna);
- sexo vaginal, anal u oral sin protección con una persona infectada;
- exposición prenatal (antes del nacimiento) y perinatal (durante y justo después del nacimiento) de recién nacidos por sus madres con el VIH, lactancia de madres infectadas con VIH.

El VIH no se transmite:

- a través de saludos de mano, abrazos, caricias, besos (si en la piel o en la boca no hay heridas abiertas);
- al toser, estornudar, a través de la respiración, la saliva, las lágrimas o el sudor;
- cuando se utiliza la vajilla compartida, toallas, ropa de cama;
- durante los viajes en transporte público;
- a través de los insectos, incluso mosquitos, garrapatas y otros insectos chupasangre.

SI:

- usted ha tenido contacto sexual sin protección con una persona cuyo estado de infección no conoce;
- si ha usado una aguja sin esterilizar, la jeringa o un recipiente para inyección intravenosa;
- si se ha hecho daño con un objeto en el que puede ser la sangre de otra persona (la aguja, jeringa).

USTED NECESITA dirigirse al centro de SIDA (no más tarde de 72 horas después del accidente) para resolver el problema de realizar urgente profilaxis posexposición del VIH: