

AIDS-Center

Wochentags:

**U-Bahn-Station "Baltiskaja",
naberezhnaya Obwodnogo Kanala, 179**

An den Wochenenden und Feiertagen:

**U-Bahn-Station "Narvskaja",
Bumazhnaya-Straße, 12, Aufnahmeabteilung.**

Klinisches Infektionskrankenhaus. S. P. Botkin

**U-Bahn-Station «Alexander-Newski-Platz»,
Kremenschugskaya Str. 4.**

24-Stunden-Hotline

für HIV-Infektionen verfügbar von

14.06.2018 bis 15.07.2018:

+7 (812) 955-27-00

PRÄVENTION VON HIV-INFEKTIONEN:

St. Petersburg AIDS-Center

**U-Bahn-Station "Baltiskaya",
naberezhnaya Obwodnogo Kanala, 179**

Mo-Fr 09:00-20:00

+7 (950) 041-73-61, +7 (812) 955-27-00

Klinisches Infektionskrankenhaus S. P. Botkin

**Kremenschugskaya Str., 4 (Straßeneingang),
U-Bahn-Station "Alexander-Newski-Platz**

Mo-Fr 09:00-16:00

+7 (812) 717-89-77

Der Punkt der HIV-Prävention Vereyskaya, 23

Vereyskaya Str, 23.

U-Bahn-Station "Tekhnologicheskyy Institut"

+7 (812) 907-23-69; +7 (911) 167-99-74



СПб центр СПИДа

Горячая линия: 955-27-00

www.hiv-spb.ru



Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями»

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Это заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, сопровождается медленно прогрессирующим поражением иммунной системы, в результате организм перестает бороться с другими инфекциями.

ВИЧ передается:

- через кровь или предметы, которые соприкасались с кровью;
- через другие жидкости организма (сперма, грудное молоко, вагинальный секрет);
- при незащищенных (без презерватива) половых контактах;
- от инфицированной матери к ее ребенку во время беременности, при родах или при грудном вскармливании.

ВИЧ не передается:

- через рукопожатия, объятия, ласки, поцелуи (если на коже или во рту нет открытых ранок);
- при кашле, чихании, дыхании, через слюну, слезы или пот;
- при использовании общей посуды, полотенец, постельного белья;
- в поездках на общественном транспорте;
- при укусах насекомых, в том числе и кровососущих.

ЕСЛИ:

- у Вас был незащищенный половой контакт с человеком, ВИЧ-статус которого Вам неизвестен;
- Вы использовали нестерильную иглу, шприц или емкость для внутривенных инъекций;
- Вы поранились предметом, на котором могла быть чужая кровь (игла, шприц).

ВАМ НЕОБХОДИМО для решения вопроса о проведении экстренной постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции не позднее 72 часов после происшествия обратиться в:

Центр СПИД

**По рабочим дням недели:
станция метро «Балтийская»,
наб. Обводного канала д. 179**

**По выходным и праздничным дням:
станция метро «Нарвская»,
ул. Бумажная д.12, приемный покой.**

Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина

станция метро «Площадь Александра Невского»,
ул. Кременчугская, д. 4

**ГОРЯЧАЯ КРУГЛОСУТОЧНАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
в период с 14.06.2018 – 15.07.2018
+7 (812) 955 27 00**

ПУНКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ:

Санкт-Петербургский Центр СПИД

наб. Обводного канала, д. 179, метро «Балтийская»
пн-пт 09:00-20:00
+7 (950) 041-73-61, +7 (812) 955-27-00

Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина

Кременчугская ул., д. 4 (вход с улицы),
станция метро «Площадь Александра Невского»
пн-пт 09:00-16:00
+7 (812) 717-89-77

Пункт профилактики ВИЧ «Вере́йская 23»

ул. Вере́йская, д. 23,
станция метро «Технологический институт»
+7 812 907 23 69; +7 911 167 99 74

HIV-INFEKTION

ist eine Krankheit, die durch das menschliche Immundefizienzvirus verursacht wird, begleitet von langsam fortschreitenden Läsionen des Immunsystems, infolge derer der Körper aufhört, mit anderen Infektionen zu kämpfen.

HIV wird übertragen:

- durch Blut oder Dinge, die mit dem Blut in Berührung gekommen sind;
- durch andere Körperflüssigkeiten (Sperma, Muttermilch, vaginale Geheimnis);
- bei ungeschützten (ohne Kondom) Sexkontakten;
- von einer infizierten Mutter zu ihrem Kind während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder Stillzeit;

HIV wird nicht übertragen:

- durch Händeschütteln, Umarmung, Streicheln, Küssen (wenn es auf der Haut oder im Mund keine offenen Wunden gibt);
- Husten, Niesen, Atem, durch Speichel, Tränen oder Schweiß;
- bei allgemeiner Nutzung von Geschirr, Handtüchern, Bettwäschen;
- beim Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel;
- durch Insektenstiche, einschließlich die der blutsaugenden Insekten.

WENN:

- Sie einen ungeschützten sexuellen Kontakt hatten mit einer Person, deren HIV-Status Sie nicht kennen;
- Sie eine unsterile Nadel, eine Spritze oder einen Behälter für intravenöse Injektionen verwendet haben;
- Sie sich mit etwas verwundet haben, wo es ein fremdes Blut (z. B. eine Nadel, eine Spritze) gegeben können hätte.

Müssen Sie sich anlässlich der Notfall-post-Kontakt-Prävention von HIV-Infektion (spätestens 72 Stunden nach dem Vorfall) anwenden an: